

Voorlopig advies voor de bouwsector. (19/03/2020)

Bedrijven waar telewerk niet voor iedereen mogelijk is - zoals de bouwsector - moeten de regels van 'social distancing' respecteren. **Bedrijven die deze regels niet kunnen garanderen, moeten sluiten.**

Wat is 'social distancing'?

Om te beslissen welke activiteiten met meerdere mensen kunnen doorgaan, neem je volgende afwegingen in overweging:

- **Aantal mensen** : hoe meer mensen ergens samenkomen, hoe groter de kans dat er personen met COVID-19 zijn en er kans is op overdracht van de ziekte.
- **Intensiteit van het contact** : nauw contact (minder dan 1.5 meter) zal uiteraard tot meer overdracht van infectieziekten leiden dan een contact op grotere afstand
- **De duur van het contact** : een langer contact is meer risicovol voor ziekteoverdracht dan een kort contact.
- **Ventilatie van de ruimte** : in een afgesloten of slecht geventileerde ruimte is er meer kans dat een ziekte wordt overgedragen
- **Aanwezigheid van kwetsbare mensen**. Bij COVID-19 weten we dat vooral oudere mensen een hoger risico hebben op ernstige ziekte.
- **Noodzakelijkheid of graad van urgentie**
- **Beschikbare alternatieven** : vb. video- conferentie

Bij verschillende bouwactiviteiten is de social distancing in bepaalde situaties moeilijk of niet haalbaar. Deze moeten uitgesteld worden.

Algemene preventiemaatregelen:

- De werken kunnen niet doorgaan als de leidinggevende (projectleider of werfleider) afwezig is (door bijvoorbeeld ziekte). Er moet steeds iemand aanwezig zijn met voldoende ervaring in aansturing en veiligheid (PA, BA4-5, EHBO,...) om de werken te kunnen laten doorgaan.
- Stel (werf-)vergaderingen uit of organiseer ze van op afstand, via telefoon, conference call of andere digitale vormen.
- Beperk zoveel mogelijk het aantal mensen in één ruimte door de interactie tussen partijen te verminderen (scheiding in tijd en ruimte). Herzie waar nodig de werfplanning om verschillende tussenkomende partijen en ploegen van elkaar te scheiden.
- Respecteer bij de werkzaamheden steeds een afstand van 1,5 tot 2 m. Activiteiten waar dit niet haalbaar is, moeten uitgesteld worden. Bijvoorbeeld ijzervlechten, bekistingswerken, montagewerken met derde hand, samen werken in hoogwerker,...
- Bij het samen rijden in een camionette (op weg van en naar de werf), zit men te dicht op elkaar. Individuele verplaatsingen zijn te organiseren.
- De werfkeet, is een beperkte en weinig tot niet geventileerde ruimte. Hou pauzes in buitenlucht. Wanneer dit niet mogelijk is, zijn pauzes te organiseren in kleinere groepen (shiften) in de werfkeet. Respecteer hierbij tussenafstand van 1.5m in de werfkeet, zorg er voor dat ramen open staan voor extra ventilatie en zorg voor een grondige reiniging van oppervlakten tussen de shiften.
- Hou in openlucht of beschut in ruwbouw een toolboxmeeting over 'preventie rond Corona-infectie'. Bespreek met uw werknemers de maatregelen aan de hand van deze fiche.
- Wie zich ziek voelt, moet thuisblijven.

Hygiënemaatregelen op de werf en bij verplaatsing:

- De standaard hygiënische maatregelen (handen wassen, hoest- en nieshygiëne) zijn zeer strik toe te passen (extra tekst/instructies IDEWE???)

- Sanitaire voorzieningen moeten aanwezig zijn en moeten voldoende onderhouden worden. Is er geen mogelijkheid om de handen regelmatig te wassen met stromend water en zeep, kunnen de werken niet verder gezet worden. Dagelijkse reiniging is noodzakelijk.
- Voorzie voldoende vloeibare zeep en papier om handen te drogen. Vul geregeld aan met nieuw materiaal.
- Zorg voor desinfecterende middelen voor onderweg en voor tussentijdse desinfectie.
- Zorg ervoor dat de werkplekken schoon en hygiënisch zijn. Zo moeten bureaus, tafel, toetsenborden, deurklinken, werkmateriaal, handgereedschap, leuningen, schakelaars, keukentoestellen en andere vaak aangeraakte oppervlaktes regelmatig schoongemaakt en eventueel ontsmet worden.
- Indien materieel gedeeld wordt (breekhamers, stootkarren,...), reinig de handgrepen ervan.
- Deel geen eetgerei (tassen, glazen, borden, bestek) zonder het grondig te wassen. Zorg dat de vaatdoeken en handdoeken dagelijks gereinigd worden (min. 60°C).

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

- Werken die risico's inhouden (asbest, kwartsstof,...) vereisen het dragen van mond/neusmasker (FFP3). Werken zonder het dragen van maskers bij gevaarlijke of kankerverwekkende stoffen mogen niet doorgaan.
- Het dragen van een mond/neusmasker voor iemand die ziek is (vermoedelijk besmet met corona) op de werf is niet toegestaan. De persoon moet onmiddellijk het werk staken, naar huis gaan en de dokter raadplegen.
- Wassen van de handen, contact met gezicht, hoesten in elleboog,...: zoals IDEWE voorschrijft
- Gebruik zoveel mogelijk je eigen gereedschap. En geef geen gereedschap door zonder het op voorhand te reinigen.
- Iedereen moet over eigen handgereedschap beschikken.

Afsluiten van de werfactiviteiten:

- Zorg dat de werf op een veilige wijze wordt afgesloten.
- Berg alle materiaal op.
- Hou geregeld telefonisch contact met de werknemers indien ze geen werk in opdracht van de werkgever uitvoeren.

Eenvoudige voorzorgsmaatregelen:

- Als je niest of hoest, nies of hoest dan in een zakdoek en gooi hem daarna weg in een vuilbak met deksel.
- Als je geen zakdoek hebt, nies dan tegen je arm en niet in je handen
- Was je handen regelmatig met zeep en water of gebruik handalcohol om de handen regelmatig te ontsmetten
- Raak zo weinig mogelijk met de handen het gezicht, mond of neus aan.
- Als je ziek bent, blijf dan thuis. Raadpleeg de dokter telefonisch. Of ga naar het ziekenhuis.
- Reinigen met water en een klassiek schoonmaakmiddel volstaat vaak. Een microvezeldoek heeft de eigenschap om veel beter micro-organismen op te nemen dan een katoenen schoonmaakdoek. Vervang doeken en water regelmatig. Was de doeken op een wasprogramma van minimum 60°C.
- High-touch oppervlakken kunnen bijkomend gedesinfecteerd worden. Je moet kiezen voor een product met het juiste werkingsspectrum en het moet in de juiste concentratie en dosering gebruikt worden. Voor coronavirus zijn 10% verdund bleekwater en 70% alcohol geschikte oplossingen. Daarnaast zijn er ook desinfectiemiddelen verkrijgbaar in de farmaceutische handel. Wipes of sprays lijken ons dan het meest aangewezen. Deze bevatten reeds de juiste concentratie. Voorbeelden in willekeurige volgorde hiervan zijn :

Clinell wipes, Umonium wipes (Huckert), Incidin (oxy) wipes (ecolab). Deze producten bestaan ook allemaal in sprayvorm.

Wat zijn de symptomen van een besmetting met COVID-19?

De klachten veroorzaakt door coronavirussen variëren van virus tot virus. De meest voorkomende klachten zijn keelpijn, koorts, hoesten, kortademigheid en dyspnee. In ernstige gevallen kan het virus een longontsteking, meer ernstige respiratoire klachten, nierfalen en zelfs overlijden veroorzaken. 80% van de besmettingen verloopt mild. Sommige personen vertonen heel weinig tot geen symptomen.

Als een verdacht geval voor COVID-19 infectie wordt beschouwd elke persoon met

- nieuwe klachten van een acute bovenste of onderste luchtweginfectie

OF

- verergering van chronische respiratoire klachten.